



UKŁOŻENIE KOSTKI



ukłożenie biegu kostki w nawierzchni
- w pionie lub w poziomie


ukłożenie kostki na placu przy fontanie.
w razie powstawania nadmiernie obszernych
szczelin między kostkami należy wypełnić je c
iętą w klin kostką.



basen fontanny

nawierzchnia granitowa

PRZEKRÓJ B-B'



- kostka betonowa szara 10x20x6
- sucha podsypka cementowo-piaskowa
- pospółka żwirowo-piaskowa
- powierzchnia gruntu

BUDOWA PARKU REKREACJI, SPORTU I WYPOCZYNKU W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM				
Zamawiający:		Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87–220 Radzyń Chełmiński		
Wykonawca:		Dekorativ Natalia Tepper–Bartkowska ul. Konwaliowa 7, 86–300 Grudziądz		 Natalia Tepper – Bartkowska
Etap: Zadanie 1: Budowa głównych ciągów komunikacyjnych, fontanny, zbiornika dekoracyjnego, pawilonu parkowego, linarium i modułu do gry w tenisa stołowego				
Nazwa opracowania: projekt ciągów komunikacyjnych				
Nazwa rysunku: nawierzchnia – elementy konstrukcji – przekrój konstrukcyjny				
Jednostka: 1 metr	Stadium: PW	Nr rysunku: 1.10	Data: 2010–06–21	Skala: 1: 20
Projektant I: inż. arch. kraj. Natalia Tepper–Bartkowska				Podpis:
Projektant II: tech.bud.Wojciech Zawadzkiński		Nr uprawnień: BA–4/8346/76/TO/90		Podpis: