

Radzyń Chełmiński, dnia 01.03.2022 r.

Z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy i Zarządzenia nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł, zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „**Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo**” realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Zamawiający

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo – Dz. nr 30/7 obręb Kneblowo, Województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat grudziądzki, gmina Radzyń Chełmiński poprzez:

1. Roboty przygotowawcze,
2. Roboty demontażowe i porządkowe,
3. Dostawę i montaż urządzeń placu zabaw,
4. Dostawę i montaż elementów małej architektury
5. Wykonanie chodników,
6. Wykonanie nawierzchni placu zabaw.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) **Roboty przygotowawcze** – pomiary geodezyjne - wykonie prac związanych z wytyczeniem lokalizacji urządzeń, chodników, oraz elementów małej architektury,
- 2) **Roboty demontażowe i porządkowe** – demontaż istniejących elementów małej architektury (stoły z ławkami – 2 szt., grill betonowy – 1 szt., kosz na śmieci – 4 szt.) W/w elementy przeznaczyć do utylizacji.
- 3) **Dostawę i montaż urządzeń placu zabaw.**
 - Huśtawka czterostanowiskowa – montowana na fundamencie betonowym, konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo farbami odpornymi na promienie UV. Siedziska o konstrukcji aluminium/stal pokryte miękkim poliuretanem – 2 x siedzisko deseczka, 2 x siedzisko kubełek. Siedziska mocowane do (zawiesi z minimum 1 łożyskiem) za pomocą łańcuchów ze stali nierdzewnej. Urządzenie musi posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami – 1 sztuka,
 - Huśtawka wagowa - montowana na fundamencie betonowym, konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo farbami odpornymi na promienie UV. Siedziska wykonane ze stali/PCV lub pokryte poliuretanem. Urządzenie musi posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami – 1 sztuka.
 - Bujak sprężynowy w kształcie zwierzęcia morskiego (rekin, delfin, ryba itp.). Sprężyna wykonana ze stali – pręt stalowy o średnicy min. 15 mm malowany proszkowo przymocowana do fundamentu betonowego. Kształt wykonany z płyty HDPE o grubości min. 12 mm. Urządzenie wyposażone w uchwyty bezpieczeństwa górne i dolne – tzw. podnóżki. Urządzenie musi posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami – 2 sztuki.

W/w elementy wyposażenia placu zabaw powinny zostać zamontowane z zachowaniem stref bezpiecznych określonych przez producenta danego urządzenia.

4) **Dostawę i montaż elementów małej architektury:**

- altana drewniana – altana o wymiarach min. 3,00 x 3,00 m w kształcie kwadratu lub pięciokąta, trwale związana z podłożem za pomocą kotew lub fundamentów betonowych. Elementy konstrukcyjne altany wykonane ze słupów drewnianych min. 12 x 12 cm preferowane 16 x 16 cm – 4 - 8 słupów w zależności od ciężaru dachu. Dach dwu lub czterospadowy o pełnym deskowaniu pokryty gontem kolor (brąz, odcienie brązu). Podłoga altany wykonana z kostki betonowej grubości min. 4 cm kształtem zgodna z wykonanymi

ciągami komunikacyjnym, poszerzona z każdej strony o min. 50 cm zabezpieczona obrzeżami betonowymi. Kostka betonowa wykonana na podbudowie z kruszywa i podsypce cementowo-piaskowej, Obrzeża osadzone na podsypce cementowo-piaskowej. Wewnątrz altany zamontowany trwale stół drewniany wraz z ławkami. Kształt w zależności od kształtu zadaszania.

- lampa solarna – 1 szt. Moc min. 4000 lumenów zamontowana na słupie o wysokości min. 4 m. połączona z gruntem fundamentem betonowym (prefabrykat). Lampa solarna wyposażona w czujnik ruchu. Obudowa wodoodporna. Akumulator zamontowany w obudowie lampy Lokalizacja lampy solarnej zgodnie z PZT oraz uzgodnieniami zamawiającego.
- Grill betonowy – 2 szt. Grille wykonane z uszlachetnionego betonu ze zwiększoną odpornością na wysoką temperaturę i naprężenia mechaniczne. Ruszt chromowany z możliwością ustawienia min. 3 poziomów wysokości nad paleniskiem. Min. wysokość 2,00 m szer. 1,00 m.
- ławki z bali – 5 szt. Ławki wykonane z bali drewnianych np. sosnowych o wymiarach szer. min 2,00 m wys. około 40 cm. Drewno zabezpieczone impregnatem chroniącym przez zmiennymi warunkami pogodowymi.
- Stoły z ławkami (ŁAWOSTOŁY) – 4 szt. ŁAWOSTOŁY wykonane z drewna np. świerkowego. Drewno zabezpieczone impregnatem chroniącym przez zmiennymi warunkami pogodowymi. Min. szer. stołu i ławek 160 cm. Deski stołu i ławek grubości min. 3,00 cm.
- Palenisko – wykonane w centralnej części ogniskowej. Palenisko wykonać z cegły szamotowej lub kamienia naturalnego. Średnica paleniska min. 100 cm.

5) Wykonanie chodników.

- Wykonanie robót ziemnych wraz z transportem urobku na odległość do 1 km,
- Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna po zagęszczeniu gr. 20 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa po zagęszczeniu – 3 cm,
- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej około 125 m²
- Obrzeża betonowe 100 x 20 x 6 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin – około 104 mb.

6) Wykonanie nawierzchni placu zabaw.

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej – piaszczystej grubości 30 cm na geowłókninie – około

140 m²

Informacje na temat szczegółowego określenia zakresu przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót (załącznik nr. 3) oraz projekcie architektoniczno-budowlanym (załącznik nr. 4) do zapytania ofertowego, a tym samym jego integralną część.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie przewidziano do realizacji w terminie **2 miesięcy od daty podpisania umowy.**

V. Sposób oceny oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium najniższej zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia - najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów.

Ilość punktów w kryterium będzie przyznawana według następującego wzoru przy czym 1% odpowiada 1 pkt:

$$\text{Ilość punktów} = (\text{najniższa cena} / \text{cena oferty badanej}) \times 100\%$$

1. Ocenie będzie podlegać cena za całość zamówienia brutto, wyliczona w formularzu ofertowym.
2. Sposób obliczenia ceny:
 - 1) Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym i załącznikach uwzględniając ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
 - 2) Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 - 3) Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie.
 - 4) Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.
 - 5) Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
 - 6) Kwoty wyliczone przez Wykonawcę stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego zapytania ofertowego i Umowie. Kwota winna więc zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac objętych Umową.
3. Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie podanego przez oferentów maksymalnego wynagrodzenia za

przedmiot zamówienia. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której zostanie podana najniższa cena maksymalna za przedmiot zamówienia. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert będzie zawierać taką samą cenę zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę nie wyższą niż w pierwotniej ofercie.

VI. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do realizacji zamówienia. Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe.

VII. Dokumenty składające się na ofertę:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VIII. Termin i miejsce składania ofert :

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **16.03.2022 r.** do godz. **14.00** w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzynie Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński – sekretariat, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński.
2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, z zamieszczonym napisem: **NIE OTWIERAĆ – OFERTA „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo”**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.03.2022 r. o godz.: 14.15** w siedzibie Zamawiającego ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. O wyborze poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawcy, z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę z powodu nienależycie wykonanej umowy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania oraz jeżeli dowiedzie z innych źródeł, że Wykonawca jest nierzetelny lub nie

wykonał należycie umowy na rzecz podmiotów publicznych.

IX Osoby upoważnione do kontaktu

Bartosz Lewandowski – Kierownik Referatu Usług Komunalnych - 668 377 407 / 56 688 60 01 wew. 148

.....

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Projekt umowy - zał. nr 2
3. Projekt architektoniczno-budowlany – zał. nr 3
4. Przedmiar robót – zał. nr 4