

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH**

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

**MONTAŻ KOMINKA I ELEMENTY
PRZYNALEŻNE**

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską w Dębieńcu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy niżej wymienionych robót:

- roboty murowe i montażowe ,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. Roboty należy wykonać zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych:

- 12 Inwestorskiego
- 13 Autorskiego Projektantów

2. Materiały

Materiały wskazane w dokumentacji technicznej do wykonania poszczególnych pozycji robót, powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku ich braku powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Jakość materiałów powinna być potwierdzona atestami, certyfikatami, deklaracjami

zgodności z PN lub aprobatami technicznymi w przypadku nie ustanowienia norm. Wszelkie zmiany materiałowe muszą uzyskać akceptację Projektantów.

3. Sprzęt i Transport

System realizacji robót tradycyjny.

Prace należy wykonywać przy użyciu narzędzi ręcznych oraz atestowanych elektonarzędzi. Do transportu materiałów będą stosowane samochody dostawcze.

4. Wykonywanie robót

4.1. Zakres prac

3. Roboty murowe i montażowe:

- wykonanie ścian z cegły pełnej klinkierowej,
- licowanie kominów cegłą klinkierową,
- kanały wentylacyjny i spalinowy z pustaków dwukomorowych
- montaż wkładu kominkowego

4. Roboty murowe i montażowe:

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie ścian działowych z cegły klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej.
- licowanie kominka cegłą klinkierową
- kanały wentylacyjny i spalinowy z pustaków dwukomorowych wykonanych w systemie LEIER,
- montaż wkładu kominowego.

5. Odbiory robót

Odbiory poszczególnych etapów robót dokonuje zapisami w dzienniku budowy Inspektor Nadzoru po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Kierownika Budowy.

Przy odbiorze zakończonych robót Wykonawca dostarcza niżej wymienione dokumenty:

- 14 dokumentację projektową z naniesionymi uzgodnieniami zmianami i uzupełnieniami, które wystąpiły w trakcie realizacji robót.
- 15 dziennik budowy z wpisem Kierownika Budowy zgłaszającym zakończenie robót
- 16 dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie realizacji robót

- 17 protokoły częściowych odbiorów elementów robót
- 18 teczkę atestów i certyfikatów z pełnym ich wykazem

6. Podstawa płatności

Przewiduje się iż Wykonawca wystawiał będzie faktury przejściowe do wysokości 80% wykonanego w danym miesiącu zakresu robót. Podstawą dla wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego robót, zaakceptowany i podpisany przez inspektora nadzoru.

6.1. Płatności

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać pełny zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Kwoty płatności stanowić będą sprawdzone obmiary i ceny jednostkowe dla poszczególnych robót oraz oceny ich jakości przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Cena wykonania robót obejmuje:

Cena robót obejmuje koszty wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów, sprzętu pomocniczego jak również koszty:

- transportu poziomego i pionowego
- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie
- sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót
- koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót zawinionych przez wykonawców
- utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych
- czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych
- koszty opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, harmonogramu robót wraz z kosztami koniecznych uzgodnień i pozwoleń
- związane z zapewnieniem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie
- koszty organizacji i ogrodzenia placu budowy

7. Kontrola jakości

7.1. Ogólne zasady

Kontrolę jakości wykonywanych prac prowadził będzie Inspektor Nadzoru

7.2. Kontrola jakości wykonanych robót.

Sprawdzeniu w zakresie jakości, zgodności stosowania materiałów z wymogami PN i producenta podlegają wszystkie elementy wykonywanych robót.

Roboty należy wykonywać w sposób bezpieczny, zgodnie z wymogami Polskich Norm (PN), normami branżowymi (BN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.