
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW DLA KLUBU DZIECIECEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁ-
MINSKIM
ADRES INWESTYCJI : ul. Sady 14, 87-220 Radzyn Chełmiński
INWESTOR : MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. PLAC TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO 9, 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI , POWIAT GRU-
DZIADZ, WOJ. KUJ - POM
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztofa Nowacka
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZEDMIAR ROBÓT TRAKTOWAĆ POMOCNICZO. W OFERCIE UJĄĆ NALEŻY WSZYSTKIE ROBOTY W CELU KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI.			
1.1		NAWIERZCHNIA Z DARNI ROLOWANEJ			
1	KNR 2-31 d.1. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę nawierzchni wraz z niwelacją terenu	m ²		
		245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
2	KNR 19-01 d.1. 0913-07 1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		wyrównanie terenu - przyjęto nawiezenie ziemi ze względu na pochylenie terenu 245*0.2	m ³	49.000	
				RAZEM	49.000
3	KNR 2-23 d.1. 0201-02 1	Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
4	KNR 2-23 d.1. 0207-03 1	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie	ha		
		(245-16)/10000	ha	0.023	
				RAZEM	0.023
5	KNR 2-23 d.1. 0207-04 1	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha		
		(245-16)/10000	ha	0.023	
				RAZEM	0.023
6	KNR 2-23 d.1. 0210-01 1 analogia	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia	m ²		
		245-16	m ²	229.000	
				RAZEM	229.000
1.2		KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - NAWIERZCHNIA Z PIASKU			
7	KNR 9-11 d.1. 0101-04 2	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m ²		
		dla zabawek o możliwej wysokości upadku h>1,0m wykonać strefę bezpieczną z ubitego piasku o gr 30 cm, pod piasek zamontować geowłókninę jako wzmocnienie podłoża oraz ochronę przed chwastami nawierzchnia bezpieczna dla przyjętych w opracowaniu zabawek : huśtawka bocianie gniazdo - dla innych zabawek zweryfikować wg wytycznych producenta 16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 2-02 d.1. 1101-07 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		16*0.3	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
1.3		WYPOSAŻENIE			
9	KNR 2-23 d.1. 0309-03 3 analogia	Dostawa i montaż regulaminu obiektu	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-23 d.1. 0309-03 3 analogia	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23 d.1. 0309-03 3 analogia	Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-23 d.1. 0309-03 3 analogia	Dostawa i montaż bujaka sprężynowego	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-23 d.1. 0309-03 3 analogia	Dostawa i montaż huśtawka bocianie gniazdo - primo plus	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-23	Dostawa i montaż zestaw diablo baby	szt.		
d.1.	0309-03				
	3 analogia				
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-23	Dostawa i montaż karuzela rotofun (PE)	szt.		
d.1.	0309-03				
	3 analogia				
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-23	Dostawa i montaż zjeżdżalnia z dwoma domkami	szt.		
d.1.	0309-03				
	3 analogia				
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		OGRODZENIE PLACU ZABAW			
17	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych h-150cm wraz z furtką 1,	m		
d.2	1804-11	20M 2x			
	analogia				
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
3		UTWARDZENIE TERENU			
18		demontaż istn schód do placu zabaw wraz z demontażem zabawek oraz usu-	kmpl		
d.3		nięciem elementów kolizyjnych z nowym placem zabaw			
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 19-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	0913-07				
		12*0.15	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m ³		
d.3	0201-01				
		ławy pod karwęzniki przy utwardzeniu			
		0.2*0.2*6*2	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
21	KNR 2-11	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grub. 5	m		
d.3	0414-02	cm			
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-	m ²		
d.3	0511-01	wej			
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000